




C2H EMO

**MORS DOUX
POUR
MANDRINS MANUELS**

C2H EMO Eurl - Tel 06 63 51 31 15 - contact@c2hemo.fr - www.c2hemo.com


C2H EMO

Pour mandrin...	Mors monoblocs	Mors monoblocs réversibles	Mors réversibles à tenons Mors réversibles sur semelles	
				
AMESTRA ancien modèle	Pages 4-5	Page 5	Page 27	
AMESTRA nouveau modèle	Pages 6-7	Page 7	Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
AUTOBLOK (1,5 mm)				
AUTOBLOK (1/16")				
BARBET				
BERG type F			Page 32	Page 49
BERG type WB (DIN 6353)				
CURIAL	Pages 8-9	Page 9	Page 30	
FORKARDT type F			Page 32	Page 49
FORKARDT type WB (DIN 6353)				
FPA	Pages 10-11			
GAMET DELTA				
GAMET GA				
GAMET MAC				
GAMET MX (type F)			Page 32	Page 49
GAMET SUPER				
HOWA/KOMTAS				
KITAGAWA/SAMCHULLY/STRONG			Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
LADNER	Pages 12-13	Page 13	Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
LADNER mixte tenons-stries			Page 29	
NIKKO				
POWERGRIP/BISON	Pages 16-17	Page 17	Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
PRATT BURNERD ancien modèle	Pages 18-19	Page 19		
PRATT BURNERD/KOMTAS	Pages 20-21	Page 21	Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
ROHM	Pages 22-23	Page 23	Page 28 (ISO)	Page 48 (ISO)
ROHM type F				Page 49
ROHM type WB (DIN 6353)				
SAMCHULLY SC/FSC	Pages 14-15		Page 28 (ISO)	
SMW type F			Page 32	Page 49
SMW type WB (DIN 6353)				
SPEMO				
T de G	24			
VACHETTE	Pages 25-26		Page 31	
Questionnaire Mors doux spéciaux : voir pages 58 à 61				

C2H EMO Eurl - Tel 06 63 513 115 - contact@c2hemo.fr - www.c2hemo.fr


Mors doux monoblocs

Pour mandrins AMESTRA



Ancien modèle


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
160	23	25	50	60	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2054397
160	23	25	50	60	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2020040 (*)
160	23	30	80	60	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2025380
160	23	30	100	60	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2025381
160	23	25	50	80	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2025357
160	23	25	50	100	7	8,5	8,3	25,5	15	1-2025358
200/215	28	30	60	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055115
200/215	28	30	60	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055349 (*)
200/215	28	30	80	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055153
200/215	28	30	100	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055154
200/215	28	30	120	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055155
200/215	28	30	150	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2055156
200/215	28	30	60	100	8	10	9,3	28,5	18	1-2055127
200/215	28	30	60	125	8	10	9,3	28,5	18	1-2055128
200/215	28	30	60	150	8	10	9,3	28,5	18	1-2055129
200/215	28	30	60	170	8	10	9,3	28,5	18	1-2055130
250	33	35	70	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055116
250	33	35	70	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055118 (*)
250	33	40	100	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055157
250	33	40	120	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055158
250	33	40	150	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055159
250	33	35	70	125	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055131
250	33	35	70	150	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055132
250	33	35	70	175	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2055133
250*	33	35	70	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055124
250*	33	40	100	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055168
250*	33	40	120	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055169
250*	33	40	150	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055170
250*	33	35	70	125	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055148
250*	33	35	70	150	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055149
250*	33	35	70	175	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2055150
300/315	38	40	80	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2055119
300/315	38	40	80	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2055120 (*)
300/315	38	40	110	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2055160
300/315	38	40	130	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2055161
300/315	38	40	160	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2055162
300/315	38	40	80	150	10	12	11,3	35	21,5	1-2055134
300/315	38	40	80	180	10	12	11,3	35	21,5	1-2055135
300/315	38	40	80	220	10	12	11,3	35	21,5	1-2055136
300/315	38	40	80	260	10	12	11,3	35	21,5	1-2055137
390/400	38	40	100	130	10	12	11,3	35	21,5	1-2055121
390/400	38	40	150	120	10	12	11,3	35	21,5	1-2055163
390/400	38	40	180	120	10	12	11,3	35	21,5	1-2055164
390/400	38	40	100	175	10	12	11,3	35	21,5	1-2055138
390/400	38	40	100	220	10	12	11,3	35	21,5	1-2055139
390/400	38	40	100	260	10	12	11,3	35	21,5	1-2055140
390/400	38	40	100	300	10	12	11,3	35	21,5	1-2055141
500	42	50	100	158	12	14	13	40	28	1-2055122
500	42	50	150	150	12	14	13	40	28	1-2055165
500	42	50	200	150	12	14	13	40	28	1-2055166
500	42	50	100	220	12	14	13	40	28	1-2055142



Mors doux monoblocs

Pour mandrins AMESTRA



Ancien modèle (suite)


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
500	42	50	100	260	12	14	13	40	28	1-2055143
500	42	50	100	300	12	14	13	40	28	1-2055144
500	42	50	100	350	12	14	13	40	28	1-2055145
600	50	60	100	158	12	14	13	40	35	1-2055123
600	50	60	200	158	12	14	13	40	35	1-2055167
600	50	60	100	300	12	14	13	40	35	1-2055146
600	50	60	100	400	12	14	13	40	35	1-2055147



Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins AMESTRA



Ancien modèle

Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
160	23	25	50	60	7	8,5	8,3	25,3	15	1-2001294
160	23	25	50	60	7	8,5	8,3	25,3	15	1-2001295 (^)
200/215	28	30	60	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2001296
200/215	28	30	60	80	8	10	9,3	28,5	18	1-2001297 (^)
250	33	35	70	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2001298
250	33	35	70	100	8	12	10,3	32,5	19,5	1-2001299 (^)
250*	33	35	70	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2001380
250*	33	40	100	100	10	12	10,3	32,5	19,5	1-2001381 (^)
300/315	38	40	80	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2001300
300/315	38	40	80	100	10	12	11,3	35	21,5	1-2001301 (^)


(^) Chanfreins à 120° * Ancien modèle

> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale



Mors doux monoblocs

Pour mandrins AMESTRA



Nouveau modèle


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
100	12	15	30	40	6	6	6	18,5	7	1-2060517
100	12	15	30	40	6	6	6	18,5	7	1-2020034 (*)
100	12	15	60	40	6	6	6	18,5	7	1-2060526
100	12	15	30	60	6	6	6	18,5	7	1-2060545
125	20	25	40	50	6	8	8	24,5	11	1-2060518
125	20	25	40	50	6	8	8	24,5	11	1-2020035 (*)
125	20	25	70	50	6	8	8	24,5	11	1-2060527
125	20	30	40	70	6	8	8	24,5	11	1-2060546
160	19,8	20	50	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2060519
160	19,8	20	50	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2020036 (*)
160	19,8	20	80	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2060528
160	19,8	20	100	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2060529
160	19,8	20	50	80	8	8,4	7,6	24	11	1-2060547
160	19,8	20	50	100	8	8,4	7,6	24	11	1-2060548
200	26	30	60	80	8	10	10	30	15	1-2055178
200	26	30	60	80	8	10	10	30	15	1-2055179 (*)
200	26	30	80	80	8	10	10	30	15	1-2055191
200	26	30	100	80	8	10	10	30	15	1-2055192
200	26	30	120	80	8	10	10	30	15	1-2055193
200	26	30	150	80	8	10	10	30	15	1-2055194
200	26	30	60	100	8	10	10	30	15	1-2055211
200	26	30	60	125	8	10	10	30	15	1-2055212
200	26	30	60	150	8	10	10	30	15	1-2055213
200	26	30	60	170	8	10	10	30	15	1-2055214
250	25,8	30	70	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2055180
250	25,8	30	70	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2055181 (*)
250	25,8	30	100	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2055195
250	25,8	30	120	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2055196
250	25,8	30	150	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2055197
250	25,8	30	70	125	10	10,4	9,6	30	15	1-2055215
250	25,8	30	70	150	10	10,4	9,6	30	15	1-2055216
250	25,8	30	70	175	10	10,4	9,6	30	15	1-2055217
315	32	40	80	120	10	12	12	36	21	1-2055182
315	32	40	80	120	10	12	12	36	21	1-2055183 (*)
315	32	40	100	120	10	12	12	36	21	1-2055198
315	32	40	140	120	10	12	12	36	21	1-2055199
315	32	40	160	120	10	12	12	36	21	1-2055200
315	32	40	80	150	10	12	12	36	21	1-2055218
315	32	40	80	180	10	12	12	36	21	1-2055219
315	32	40	80	220	10	12	12	36	21	1-2055220
350/400	38	40	80	135	10	12	11,3	35	21,5	1-2055184
350/400	38	40	150	135	10	12	11,3	35	21,5	1-2055201
350/400	38	40	180	135	10	12	11,3	35	21,5	1-2055202
350/400	38	40	80	175	10	12	11,3	35	21,5	1-2055221
350/400	38	40	80	220	10	12	11,3	35	21,5	1-2055222
350/400	38	40	80	260	10	12	11,3	35	21,5	1-2055223
350/400	38	40	80	300	10	12	11,3	35	21,5	1-2055224
500	42	50	100	158	12	14	13,3	41	28	1-2055185
500	42	50	150	158	12	14	13,3	41	28	1-2055203
500	42	50	200	158	12	14	13,3	41	28	1-2055204



Mors doux monoblocs

Pour mandrins AMESTRA



Nouveau modèle (suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
500	42	50	100	220	12	14	13,3	41	28	1-2055225
500	42	50	100	260	12	14	13,3	41	28	1-2055226
500	42	50	100	300	12	14	13,3	41	28	1-2055227
500	42	50	100	350	12	14	13,3	41	28	1-2055228
600	50	60	100	158	12	14	13,3	41	35	1-2055186
600	50	60	200	158	12	14	13,3	41	35	1-2055205
600	50	60	100	300	12	14	13,3	41	35	1-2055229
600	50	60	100	400	12	14	13,3	41	35	1-2055230



Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins AMESTRA



Nouveau modèle

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
160	19,8	20	50	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2001302
160	19,8	20	50	60	8	8,4	7,6	24	11	1-2001303 (^)
200	26	30	60	80	8	10	10	30	15	1-2001304
200	26	30	60	80	8	10	10	30	15	1-2001305 (^)
250	25,8	30	70	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2001306
250	25,8	30	70	100	10	10,4	9,6	30	15	1-2001307 (^)
315	32	40	80	120	10	12	12	36	21	1-2001308
315	32	40	80	120	10	12	12	36	21	1-2001309 (^)

(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale



7

Mors doux monoblocs

Pour mandrins CURIAL




Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
102	14	15	40	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2054635
102	14	15	60	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2025441
102	14	15	40	60	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2025412
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22,5	10	1-2054636
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22,5	10	1-2020028 (*)
125	18	20	70	50	6,5	8	7	22,5	10	1-2025442
125	18	20	40	70	6,5	8	7	22,5	10	1-2025413
155	22	25	50	60	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2054408
155	22	25	50	60	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2020029 (*)
155	22	25	80	60	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2025443
155	22	25	100	60	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2025444
155	22	25	50	80	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2025414
155	22	25	50	100	6,5	8	7,7	23,8	11,5	1-2025415
200	22	25	60	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055251
200	22	25	60	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055252 (*)
200	22	30	80	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055366
200	22	30	100	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055289
200	22	30	120	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055290
200	22	30	150	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2055367
200	22	30	60	100	8	8	7,5	23	12,5	1-2055265
200	22	30	60	125	8	8	7,5	23	12,5	1-2055368
200	22	30	60	150	8	8	7,5	23	12,5	1-2055266
200	22	30	60	170	8	8	7,5	23	12,5	1-2055369
215	25	30	70	100	8	10	9,3	29	15	1-2055253
215	25	30	70	100	8	10	9,3	29	15	1-2055254 (*)
215	25	30	100	100	8	10	9,3	29	15	1-2055291
215	25	30	120	100	8	10	9,3	29	15	1-2055370
215	25	30	150	100	8	10	9,3	29	15	1-2055371
215	25	30	70	125	8	10	9,3	29	15	1-2055267
215	25	30	70	150	8	10	9,3	29	15	1-2055372
215	25	30	70	175	8	10	9,3	29	15	1-2055268
250*	30	35	70	88	8	12	9,5	31	15	1-2055255
250*	30	35	70	88	8	12	9,5	31	15	1-2055256 (*)
250*	30	40	100	88	8	12	9,5	31	15	1-2055292
250*	30	40	120	88	8	12	9,5	31	15	1-2055293
250*	30	40	150	88	8	12	9,5	31	15	1-2055361
250*	30	35	70	125	8	12	9,5	31	15	1-2055269
250*	30	35	70	150	8	12	9,5	31	15	1-2055270
250*	30	35	70	175	8	12	9,5	31	15	1-2055271
300	30	35	70	100	10	12	9,5	31	18	1-2055257
300	30	35	70	100	10	12	9,5	31	18	1-2055258 (*)
300	30	40	100	100	10	12	9,5	31	18	1-2055294
300	30	40	140	100	10	12	9,5	31	18	1-2055295
300	30	40	160	100	10	12	9,5	31	18	1-2055296
300	30	35	70	150	10	12	9,5	31	18	1-2055272
300	30	35	70	180	10	12	9,5	31	18	1-2055273
300	30	35	70	220	10	12	9,5	31	18	1-2055274
350/400	35	40	80	130	12	14	11,5	37	24	1-2055259
350/400	35	40	150	130	12	14	11,5	37	24	1-2055297
350/400	35	40	180	130	12	14	11,5	37	24	1-2055298
350/400	35	40	80	175	12	14	11,5	37	24	1-2055275
350/400	35	40	80	220	12	14	11,5	37	24	1-2055276
350/400	35	40	80	260	12	14	11,5	37	24	1-2055277
350/400	35	40	80	300	12	14	11,5	37	24	1-2055362
380	35	40	80	130	12	14	11,5	37	20	1-2055363
380	35	40	150	130	12	14	11,5	37	20	1-2055364



Mors doux monoblocs

Pour mandrins CURIAL



(suite)


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande





Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
380	35	40	180	130	12	14	11,5	37	20	1-2055365
380	35	40	80	175	12	14	11,5	37	20	1-2055278
380	35	40	80	220	12	14	11,5	37	20	1-2055279
380	35	40	80	260	12	14	11,5	37	20	1-2055280
380	35	40	80	300	12	14	11,5	37	20	1-2055281
500	40	50	100	150	12	14	11,4	37	30	1-2055260
500	40	50	100	150	12	14	11,4	37	30	1-2055299
500	40	50	150	150	12	14	11,4	37	30	1-2055300
500	40	50	100	220	12	14	11,4	37	30	1-2055282
500	40	50	100	260	12	14	11,4	37	30	1-2055283
500	40	50	100	300	12	14	11,4	37	30	1-2055284
500	40	50	100	350	12	14	11,4	37	30	1-2055285

Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins CURIAL



Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
155	22	25	50	60	6,5	8	7,7	23,5	11,5	1-2001310
155	22	25	50	60	6,5	8	7,7	23,5	11,5	1-2001311 (Λ)
200	22	25	60	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2001312
200	22	25	60	80	8	8	7,5	23	12,5	1-2001313 (Λ)
215	25	30	70	88	8	10	9,3	29	15	1-2001314
215	25	30	70	88	8	10	9,3	29	15	1-2001315 (Λ)
250*	30	35	70	88	8	12	9,5	31	15	1-2001316
250*	30	35	70	88	8	12	9,5	31	15	1-2001317 (Λ)

(Λ) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale

9



Mors doux monoblocs

Pour mandrins FPA



Ancien modèle


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
80	12	15	30	30	5	6	6	18,5	6,3	1-2054648
80	12	15	30	30	5	6	6	18,5	6,3	1-2020023 (^)
80	12	15	50	30	5	6	6	18,5	6,3	1-2025484
80	12	15	30	40	5	6	6	18,5	6,3	1-2025464
100	16	20	30	40	5	6	6	18,5	8,3	1-2054649
100	16	20	30	40	5	6	6	18,5	8,3	1-2020024 (^)
100	16	20	60	40	5	6	6	18,5	8,3	1-2025485
100	16	20	30	60	5	6	6	18,5	8,3	1-2025465
125	20	25	40	50	7	8	8	24,5	11,3	1-2054650
125	20	25	60	50	7	8	8	24,5	11,3	1-2025486
125	20	25	40	70	7	8	8	24,5	11,3	1-2025466
160	20	25	50	60	7	8	8	24,5	12,1	1-2054651
160	20	25	50	60	7	8	8	24,5	12,1	1-2020025 (^)
160	20	25	80	60	7	8	8	24,5	12,1	1-2025487
160	20	25	50	100	7	8	8	24,5	12,1	1-2025468
200	25	30	60	80	9	10	9	28	13,2	1-2055751
200	25	30	60	80	9	10	9	28	13,2	1-2055752 (^)
200	25	30	80	80	9	10	9	28	13,2	1-2055775
200	25	30	100	80	9	10	9	28	13,2	1-2055776
200	25	30	120	80	9	10	9	28	13,2	1-2055777
200	25	30	150	80	9	10	9	28	13,2	1-2055375
200	25	30	60	100	9	10	9	28	13,2	1-2055376
200	25	30	60	125	9	10	9	28	13,2	1-2055761
200	25	30	60	150	9	10	9	28	13,2	1-2055377
200	25	30	60	170	9	10	9	28	13,2	1-2055378
250	28	30	70	100	9	12	10	32	17,1	1-2055753
250	28	30	70	100	9	12	10	32	17,1	1-2055754 (^)
250	28	30	100	100	9	12	10	32	17,1	1-2055383
250	28	30	120	100	9	12	10	32	17,1	1-2055778
250	28	30	150	100	9	12	10	32	17,1	1-2055379
250	28	30	70	125	9	12	10	32	17,1	1-2055762
250	28	30	70	150	9	12	10	32	17,1	1-2055763
250	28	30	70	175	9	12	10	32	17,1	1-2055764
315	32	40	80	120	11	12	13	38	19	1-2055755
315	32	40	80	120	11	12	13	38	19	1-2055756 (^)
315	32	40	110	120	11	12	13	38	19	1-2055780
315	32	40	130	120	11	12	13	38	19	1-2055380
315	32	40	160	120	11	12	13	38	19	1-2055381
315	32	40	80	150	11	12	13	38	19	1-2055382
315	32	40	80	180	11	12	13	38	19	1-2055765
315	32	40	80	220	11	12	13	38	19	1-2055766
315	32	40	80	260	11	12	13	38	19	1-2055387
400	36	40	100	136	14,2	14	15	44	22	1-2055384


Mors doux monoblocs

Pour mandrins FPA



Ancien modèle (suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande




Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
400	36	40	150	136	14,2	14	15	44	22	1-2055781
400	36	40	180	136	14,2	14	15	44	22	1-2055782
400	36	40	100	175	14,2	14	15	44	22	1-2055767
400	36	40	100	220	14,2	14	15	44	22	1-2055768
400	36	40	100	260	14,2	14	15	44	22	1-2055769
400	36	40	100	300	14,2	14	15	44	22	1-2055770

Mors doux monoblocs

Pour mandrins LADNER




Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
102	14	15	40	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2054623
102	14	15	40	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2020020 (^)
102	14	15	60	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2025092
102	14	15	40	60	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2025066
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22,2	10	1-2054402
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22,2	10	1-2060042 (^)
125	18	20	70	50	6,5	8	7	22,2	10	1-2025093
125	18	20	40	70	6,5	8	7	22,2	10	1-2025067
155/160	20	25	50	60	7	9	8	25,2	12	1-2054403
155/160	20	25	50	60	7	9	8	25,2	12	1-2060043 (^)
155/160	20	25	80	60	7	9	8	25,2	12	1-2054627
155/160	20	25	100	60	7	9	8	25,2	12	1-2054628
155/160	20	25	50	80	7	9	8	25,2	12	1-2025068
155/160	20	25	50	100	7	9	8	25,2	12	1-2025069
200/215	23	25	60	80	9	10	9	28	14	1-2055050
200/215	23	25	60	80	9	10	9	28	14	1-2055051 (^)
200/215	23	30	80	80	9	10	9	28	14	1-2055091
200/215	23	30	100	80	9	10	9	28	14	1-2055092
200/215	23	30	120	80	9	10	9	28	14	1-2055093
200/215	23	30	150	80	9	10	9	28	14	1-2055094
200/215	23	25	60	100	9	10	9	28	14	1-2055065
200/215	23	25	60	125	9	10	9	28	14	1-2055066
200/215	23	25	60	150	9	10	9	28	14	1-2055067
200/215	23	25	60	170	9	10	9	28	14	1-2055068
250	25	30	70	100	9	12	10	32	15	1-2055052
250	25	30	70	100	9	12	10	32	15	1-2055053 (^)
250	25	30	100	100	9	12	10	32	15	1-2055095
250	25	30	120	100	9	12	10	32	15	1-2055096
250	25	30	150	100	9	12	10	32	15	1-2055097
250	25	30	70	125	9	12	10	32	15	1-2055069
250	25	30	70	150	9	12	10	32	15	1-2055070
250	25	30	70	175	9	12	10	32	15	1-2055071
300	28	30	80	108	9	13	10	33	17	1-2055054
300	28	30	80	108	9	13	10	33	17	1-2055055 (^)
300	28	30	110	108	9	13	10	33	17	1-2055098
300	28	30	140	108	9	13	10	33	17	1-2055099
300	28	30	160	108	9	13	10	33	17	1-2055100
300	28	30	80	150	9	13	10	33	17	1-2055072
300	28	30	80	180	9	13	10	33	17	1-2055073
300	28	30	80	220	9	13	10	33	17	1-2055074
315	33	40	80	120	9	13	10	33	19	1-2055056
315	33	40	80	120	9	13	10	33	19	1-2055057 (^)
315	33	40	110	120	9	13	10	33	19	1-2055101
315	33	40	140	120	9	13	10	33	19	1-2055102
315	33	40	160	120	9	13	10	33	19	1-2055103
315	33	40	80	150	9	13	10	33	19	1-2055075
315	33	40	80	180	9	13	10	33	19	1-2055076
315	33	40	80	220	9	13	10	33	19	1-2055077
315	33	40	80	260	9	13	10	33	19	1-2055078
350/400	37	40	90	130	10	14	11	36	21	1-2055058
350/400	37	40	150	130	10	14	11	36	21	1-2055104
350/400	37	40	180	120	10	14	11	36	21	1-2055105
350/400	37	40	90	175	10	14	11	36	21	1-2055079
350/400	37	40	90	220	10	14	11	36	21	1-2055080
350/400	37	40	90	260	10	14	11	36	21	1-2055081
350/400	37	40	90	300	10	14	11	36	21	1-2055082
350 *	32	40	100	125	10	14	10,5	35	20	1-2055060


Mors doux monoblocs

Pour mandrins LADNER



(suite)


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande




Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
350 *	32	40	150	125	10	14	10,5	35	20	1-2055108
350 *	32	40	180	125	10	14	10,5	35	20	1-2055109
350 *	32	40	100	175	10	14	10,5	35	20	1-2055110
350 *	32	40	100	220	10	14	10,5	35	20	1-2055111
350 *	32	40	100	260	10	14	10,5	35	20	1-2055112
500	48	50	100	162	12	15	13	41	31	1-2055059
500	48	50	150	162	12	15	13	41	31	1-2055107
500	48	50	200	162	12	15	13	41	31	1-2055106
500	48	50	100	220	12	15	13	41	31	1-2055083
500	48	50	100	260	12	15	13	41	31	1-2055084
500	48	50	100	300	12	15	13	41	31	1-2055085
500	48	50	100	350	12	15	13	41	31	1-2055086

Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins LADNER



Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
102	14	15	40	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2001280
102	14	15	40	40	5,5	6	5,8	18	7,2	1-2001281 (A)
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22	10	1-2001282
125	18	20	40	50	6,5	8	7	22	10	1-2001283 (A)
155/160	20	25	50	60	7	9	8	25	12	1-2001251
155/160	20	25	50	60	7	9	8	25	12	1-2001252 (A)
200/215	23	25	60	80	9	10	9	28	14	1-2001253
200/215	23	25	60	80	9	10	9	28	14	1-2001254 (A)
250	25	30	70	96	9	12	10	32	15	1-2001255
250	25	30	70	96	9	12	10	32	15	1-2001256 (A)
300	28	30	80	108	9	13	10	33	17	1-2001284
300	28	30	80	108	9	13	10	33	17	1-2001285 (A)
315	33	40	80	120	9	13	10	33	19	1-2001286
315	33	40	80	120	9	13	10	33	19	1-2001287 (A)

(A) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale


13

Mors doux monoblocs

Pour mandrins SAMCHULLY




Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
85	11	12	30	35	5,08	6,55	4,7	16	5,7	1-2002100
85	11	12	30	35	5,08	6,55	4,7	16	5,7	1-2002110 (^)
85	11	12	50	35	5,08	6,55	4,7	16	5,7	1-2002111
85	11	12	30	40	5,08	6,55	4,7	16	5,7	1-2002112
110	14	15	40	40	6,35	6,55	6,2	19	7,2	1-2002101
110	14	15	40	40	6,35	6,55	6,2	19	7,2	1-2002113 (^)
110	14	15	60	40	6,35	6,55	6,2	19	7,2	1-2002114
110	14	15	40	60	6,35	6,55	6,2	19	7,2	1-2002115
130	16	20	40	50	6,35	8,2	7,7	24	7,2	1-2002102
130	16	20	40	50	6,35	8,2	7,7	24	7,2	1-2002116 (^)
130	16	20	60	50	6,35	8,2	7,7	24	7,2	1-2002117
130	16	20	40	70	6,35	8,2	7,7	24	7,2	1-2002118
165	19	20	50	60	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002111
165	19	20	50	60	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002103
165	19	20	80	60	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002111
165	19	20	100	60	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002119 (^)
165	19	20	50	80	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002120
165	19	20	50	100	7,25	8,13	8,2	25	9	1-2002121
190	22	25	60	80	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002122
190	22	25	60	80	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002123
190	22	25	80	80	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002124 (^)
190	22	25	100	80	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002125
190	22	25	150	80	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002126
190	22	25	60	100	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002127
190	22	25	60	125	8,46	9,74	9,7	29,2	11,6	1-2002128
230	24	30	70	100	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002105
230	24	30	70	100	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002129 (^)
230	24	30	100	100	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002130
230	24	30	125	100	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002131
230	24	30	150	100	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002132
230	24	30	70	125	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002133
230	24	30	70	150	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002134
230	24	30	70	175	8,46	11,38	11,15	34	13	1-2002135
255/273	28	30	70	110	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002106
255/273	28	30	70	110	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002136 (^)
255/273	28	30	100	110	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002137
255/273	28	30	125	110	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002138
255/273	28	30	150	110	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002139
255/273	28	30	70	125	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002140
255/273	28	30	70	150	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002141
255/273	28	30	70	175	8,46	11,38	11,15	34	15	1-2002142
305/310	30	40	80	110	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002107
305/310	30	40	80	110	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002143 (^)
305/310	30	40	110	110	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002144
305/310	30	40	135	110	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002145
305/310	30	40	160	110	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002146


Mors doux monoblocs

Pour mandrins SAMCHULLY



(suite)




Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
305/310	30	40	80	150	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002147
305/310	30	40	80	180	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002148
305/310	30	40	80	220	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002149
305/310	30	40	80	260	10,16	16,12	13,4	43	15	1-2002150
355/405	30	40	100	135	10,16	16,2	14	45	19	1-2002108
355/405	35	40	150	135	10,16	16,2	14	45	19	1-2002151
355/405	35	40	180	135	10,16	16,2	14	45	19	1-2002152
355/405	35	40	100	175	10,16	16,2	14	45	19	1-2002153
355/405	35	40	100	220	10,16	16,2	14	45	19	1-2002154
355/405	35	40	100	260	10,16	16,2	14	45	19	1-2002155
355/405	35	40	100	300	10,16	16,2	14	45	19	1-2002156

Mors doux monoblocs

Pour mandrins POWERGRIP/BISON




Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande

ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
80	12	15	30	30	5	6	6	18,2	6,3	1-2071500
80	12	15	30	30	5	6	6	18,2	6,3	1-2020013 (^)
100	15	20	40	40	6	6	6	18,2	7,5	1-2071501
100	15	20	40	40	6	6	6	18,2	7,5	1-2020014 (^)
100	15	20	60	40	6	6	6	18,2	7,5	1-2071527
100	15	20	40	60	6	6	6	18,2	7,5	1-2071508
125	20	25	40	50	7	8	8	24,2	11,3	1-2071502
125	20	25	40	50	7	8	8	24,2	11,3	1-2020015 (^)
125	20	25	60	50	7	8	8	24,2	11,3	1-2071528
125	20	25	40	70	7	8	8	24,2	11,3	1-2071509
160	20	25	50	60	8	8	8	24,2	12	1-2071503
160	20	25	50	60	8	8	8	24,2	12	1-2020016 (^)
160	20	25	80	60	8	8	8	24,2	12	1-2071529
160	20	25	100	60	8	8	8	24,2	12	1-2071530
160	20	25	50	80	8	8	8	24,2	12	1-2071510
160	20	25	50	100	8	8	8	24,2	12	1-2071511
200	25	30	60	80	8	10	9	28	14	1-2054974
200	25	30	60	80	8	10	9	28	14	1-2054975 (^)
200	25	30	80	80	8	10	9	28	14	1-2055030
200	25	30	100	80	8	10	9	28	14	1-2055031
200	25	30	150	80	8	10	9	28	14	1-2055032
200	25	30	60	100	8	10	9	28	14	1-2054987
200	25	30	60	125	8	10	9	28	14	1-2054988
200	25	30	60	150	8	10	9	28	14	1-2054989
200	25	30	60	170	8	10	9	28	14	1-2054990
250	28	30	70	100	9	12	10	32	16	1-2054976
250	28	30	70	100	9	12	10	32	16	1-2054977 (^)
250	28	30	100	100	9	12	10	32	16	1-2055033
250	28	30	125	100	9	12	10	32	16	1-2055034
250	28	30	150	100	9	12	10	32	16	1-2055035
250	28	30	70	125	9	12	10	32	16	1-2054991
250	28	30	70	150	9	12	10	32	16	1-2054993
250	28	30	70	175	9	12	10	32	16	1-2054994
315	32	40	80	120	10	12	13	38	19	1-2054978
315	32	40	80	120	10	12	13	38	19	1-2054979 (^)
315	32	40	110	120	10	12	13	38	19	1-2055036
315	32	40	135	120	10	12	13	38	19	1-2055037
315	32	40	160	120	10	12	13	38	19	1-2055038
315	32	40	80	150	10	12	13	38	19	1-2054995
315	32	40	80	180	10	12	13	38	19	1-2054996
315	32	40	80	220	10	12	13	38	19	1-2054997
315	32	40	80	260	10	12	13	38	19	1-2054998
400	36	40	100	136	12	14	15	44	22	1-2054980
400	36	40	150	136	12	14	15	44	22	1-2055039
400	36	40	180	136	12	14	15	44	22	1-2055040
400	36	40	100	175	12	14	15	44	22	1-2054992
400	36	40	100	220	12	14	15	44	22	1-2054999
400	36	40	100	260	12	14	15	44	22	1-2055000
400	36	40	100	300	12	14	15	44	22	1-2055001
500	40	50	100	180	14,2	14	16	46	23	1-2054981
500	40	50	150	180	14,2	14	16	46	23	1-2055041
500	40	50	200	180	14,2	14	16	46	23	1-2055042
500	40	50	100	220	14,2	14	16	46	23	1-2055002



Mors doux monoblocs

Pour mandrins POWERGRIP/BISON



(suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande





Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
500	40	50	100	260	14,2	14	16	46	23	1-2055003
500	40	50	100	300	14,2	14	16	46	23	1-2055005
500	40	50	100	350	14,2	14	16	46	23	1-2055006
630	50	60	120	225	14,2	14	16	46	32,4	1-2054982
630	50	60	200	225	14,2	14	16	46	32,4	1-2055043
630	50	60	120	300	14,2	14	16	46	32,4	1-2055007
630	50	60	120	400	14,2	14	16	46	32,4	1-2055008

Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins POWERGRIP/BISON



Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
200	25	30	60	80	8	10	9	28	14	1-2001318
200	25	30	60	80	8	10	9	28	14	1-2001319 (^)
250	28	30	70	100	9	12	10	32	16	1-2001320
250	28	30	70	100	9	12	10	32	16	1-2001321 (^)
315	32	40	80	120	10	12	13	38	19	1-2001322
315	32	40	80	120	10	12	13	38	19	1-2001323 (^)

(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale

17



Mors doux monoblocs

Pour mandrins PRATT BURNERD



Ancien modèle : (cotes en pouce)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
70	9,38	10	25	30	4,25	3,17	4,5	12,4	4,7	1-2025356
70	9,38	10	40	30	4,25	3,17	4,5	12,4	4,7	1-2054809
70	9,38	10	25	40	4,25	3,17	4,5	12,4	4,7	1-2058200
82	9,38	10	30	30	4,25	4,84	4,6	14,2	5,3	1-2058060
82	9,38	10	30	30	4,25	4,84	4,6	14,2	5,3	1-2020004 (*)
82	9,38	10	50	30	4,25	4,84	4,6	14,2	5,3	1-2054810
82	9,38	10	30	40	4,25	4,84	4,6	14,2	5,3	1-2058201
102	14,1	15	40	40	5,08	4,84	5	15	8,04	1-2058061
102	14,1	15	40	40	5,08	4,84	5	15	8,04	1-2020005 (*)
102	14,1	15	60	40	5,08	4,84	5	15	8,04	1-2054811
102	14,1	15	40	60	5,08	4,84	5	15	8,04	1-2058202
125/130	15,74	20	40	50	6,35	8,03	7	22,2	10,02	1-2058062
125/130	15,74	20	40	50	6,35	8,03	7	22,2	10,02	1-2020006 (*)
125/130	15,74	20	70	50	6,35	8,03	7	22,2	10,02	1-2054812
125/130	15,74	20	40	80	6,35	8,03	7	22,2	10,02	1-2058203
125/130	15,74	20	40	100	6,35	8,03	7	22,2	10,02	1-2058205
153/160	18,8	20	50	60	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2058063
153/160	18,8	20	50	60	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2020007 (*)
153/160	18,8	20	80	60	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2054676
153/160	18,8	20	100	60	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2054677
153/160	18,8	20	50	80	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2058206
153/160	18,8	20	50	100	6,35	8,03	7	22,2	11,6	1-2058220
200	20,6	25	60	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054859
200	20,6	25	60	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2055358 (*)
200	20,6	30	80	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054939
200	20,6	30	100	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054940
200	20,6	30	120	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054941
200	20,6	30	150	80	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054942
200	20,6	25	60	100	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054895
200	20,6	25	60	125	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054911
200	20,6	25	60	150	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054912
200	20,6	25	60	170	8,46	9,54	8,7	27	10,8	1-2054913
250	25,4	30	70	100	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054868
250	25,4	30	70	100	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054875 (*)
250	25,4	30	100	100	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054943
250	25,4	30	120	100	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054944
250	25,4	30	150	100	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054945
250	25,4	30	70	125	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054916
250	25,4	30	70	150	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054917
250	25,4	30	70	175	8,46	11,12	9,5	30	15,8	1-2054918
315	28,2	30	80	120	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054876
315	28,2	30	80	120	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054877 (*)
315	28,2	30	100	120	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054946
315	28,2	30	120	120	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054947
315	28,2	30	150	120	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054948
315	28,2	30	80	150	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054921
315	28,2	30	80	180	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054922
315	28,2	30	80	220	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054923
315	28,2	30	80	260	8,46	12,9	9,5	32	16,5	1-2054924
380	30,2	40	80	130	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054878
380	30,2	40	150	130	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054949
380	30,2	40	180	130	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054950
380	30,2	40	80	175	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054925
380	30,2	40	80	220	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054926
380	30,2	40	80	260	10,16	11,43	9,6	31	17,4	1-2054927


Mors doux monoblocs

Pour mandrins PRATT BURNERD



Ancien modèle : (cotes en pouce)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
380	30.2	40	80	300	10.16	11.43	9.6	31	17.4	1-2055359
460/610	38.11	40	100	150	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054879
460/610	38.11	40	150	150	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054951
460/610	38.11	40	200	150	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054952
460/610	38.11	40	100	220	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054928
460/610	38.11	40	100	300	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054930
460/610	38.11	40	100	350	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054931
460/610	38.11	40	100	400	12.7	14.26	12.7	40	22	1-2054932


Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins PRATT BURNERD



Ancien modèle : (cotes en pouce)

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
125/130	15.74	20	40	50	6.35	8.03	7	22.2	10.2	1-2001324
125/130	15.74	20	40	50	6.35	8.03	7	22.2	10.2	1-2001325 (^)
153/160	18.8	20	50	60	6.35	8.03	7	22.2	11.6	1-2001326
153/160	18.8	20	50	60	6.35	8.03	7	22.2	11.6	1-2001327 (^)
200	20.6	25	60	80	8.46	9.54	8.7	27	10.8	1-2001328
200	20.6	25	60	80	8.46	9.54	8.7	27	10.8	1-2001329 (^)
250	25.4	30	70	100	8.46	11.12	9.5	30	15.8	1-2001330
250	25.4	30	70	100	8.46	11.12	9.5	30	15.8	1-2001331 (^)
315	28.2	30	80	120	8.46	12.9	9.5	32	16.5	1-2001332
315	28.2	30	80	120	8.46	12.9	9.5	32	16.5	1-2001333 (^)


(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle

> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale


Mors doux monoblocs

Pour mandrins PRATT BURNERD



Nouveau modèle :
(cotes métriques)


Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
80	10	12	30	30	6	5,8	5,7	16,6	4	1-2060600
80	10	12	30	30	6	5,8	5,7	16,6	4	1-2020110 (*)
80	10	12	50	30	6	5,8	5,7	16,6	4	1-2060629
80	10	12	30	40	6	5,8	5,7	16,6	4	1-2060608
100	14	15	40	40	6	7,1	5,7	18,5	7	1-2060601
100	14	15	40	40	6	7,1	5,7	18,5	7	1-2020111 (*)
100	14	15	60	40	6	7,1	5,7	18,5	7	1-2060630
100	14	15	40	60	6	7,1	5,7	18,5	7	1-2060609
125	16	20	40	50	6	7,12	5,9	19	9	1-2060602
125	16	20	40	50	6	7,12	5,9	19	9	1-2020112 (*)
125	16	20	65	50	6	7,12	5,9	19	9	1-2060631
125	16	20	40	80	6	7,12	5,9	19	9	1-2060610
125	16	20	40	100	6	7,12	5,9	19	9	1-2060611
160	18	20	50	60	6	7,12	7	21,3	10	1-2060603
160	18	20	50	60	6	7,12	7	21,3	10	1-2020113 (*)
160	18	20	80	60	6	7,12	7	21,3	10	1-2060632
160	18	20	100	60	6	7,12	7	21,3	10	1-2060633
160	18	20	50	80	6	7,12	7	21,3	10	1-2060612
160	18	20	50	100	6	7,12	7	21,3	10	1-2060613
200	22	25	60	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055239
200	22	25	60	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055240 (*)
200	22	30	80	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055726
200	22	30	100	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055727
200	22	30	120	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055728
200	22	30	150	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2055729
200	22	25	60	100	8	8,12	9,8	28	12	1-2055706
200	22	25	60	125	8	8,12	9,8	28	12	1-2055707
200	22	25	60	150	8	8,12	9,8	28	12	1-2055708
200	22	25	60	170	8	8,12	9,8	28	12	1-2055709
250	25	30	70	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2055241
250	25	30	70	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2055242 (*)
250	25	30	100	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2055730
250	25	30	125	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2055731
250	25	30	150	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2055732
250	25	30	70	125	8	8,12	9,8	28	15	1-2055710
250	25	30	70	150	8	8,12	9,8	28	15	1-2055711
250	25	30	70	175	8	8,12	9,8	28	15	1-2055712
315	32	40	80	130	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055243
315	32	40	80	130	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055244 (*)
315	32	40	100	130	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055733
315	32	40	130	120	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055734
315	32	40	160	120	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055735
315	32	40	80	150	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055713
315	32	40	80	180	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055714
315	32	40	80	220	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055715
315	32	40	80	260	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2055716
400	32	40	90	150	12	12,12	14,9	42	16	1-2055245
400	32	40	150	150	12	12,12	14,9	42	16	1-2055736



Mors doux monoblocs

Pour mandrins PRATT BURNERD



Nouveau modèle :
(cotes métriques) (suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
400	32	40	180	150	12	12,12	14,9	42	16	1-2055737
400	32	40	90	175	12	12,12	14,9	42	16	1-2055717
400	32	40	90	220	12	12,12	14,9	42	16	1-2055718
400	32	40	90	260	12	12,12	14,9	42	16	1-2055719
400	32	40	90	300	12	12,12	14,9	42	16	1-2055720



Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins PRATT BURNERD



Nouveau modèle :
(cotes métriques)

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
125	16	20	40	50	6	7,12	5,9	19	9	1-2001288
125	16	20	40	50	6	7,12	5,9	19	9	1-2001289 (A)
160	18	20	50	60	6	7,12	7	21,5	10	1-2001266
160	18	20	50	60	6	7,12	7	21,5	10	1-2001267 (A)
200	22	25	60	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2001268
200	22	25	60	80	8	8,12	9,8	28	12	1-2001269 (A)
250	25	30	70	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2001270
250	25	30	70	100	8	8,12	9,8	28	15	1-2001271 (A)
315	32	40	80	130	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2001292
315	32	40	80	130	10	12,12	11,85	36	16,2	1-2001293 (A)

(A) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale


21

Mors doux monoblocs

Pour mandrins ROHM




Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
80/85	12	15	30	40	4,5	4,5	4,8	14,3	5,5	1-2054644
80/85	12	15	30	40	4,5	4,5	4,8	14,3	5,5	1-2020084 (*)
80/85	12	15	50	40	4,5	4,5	4,8	14,3	5,5	1-2055912
80/85	12	15	30	40	4,5	4,5	4,8	14,3	5,5	1-2025131
100/110	14	15	40	50	6	6	6,1	18,4	7,5	1-2054645
100/110	14	15	40	50	6	6	6,1	18,4	7,5	1-2020085 (*)
100/110	14	15	60	50	6	6	6,1	18,4	7,5	1-2025152
100/110	14	15	40	60	6	6	6,1	18,4	7,5	1-2025132
125	18	20	50	50	6	7	7,1	21,4	10,2	1-2054646
125	18	20	50	50	6	7	7,1	21,4	10,2	1-2020086 (*)
125	18	20	70	50	6	7	7,1	21,4	10,2	1-2025153
125	18	20	50	70	6	7	7,1	21,4	10,2	1-2025133
140/160	18	20	50	60	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2054415
140/160	18	20	50	60	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2020087 (*)
140/160	18	20	80	60	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2025154
140/160	18	20	100	60	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2025155
140/160	18	20	50	80	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2025134
140/160	18	20	50	100	8	7	8,1	23,4	10,2	1-2025135
200	20	25	60	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054686
200	20	25	60	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054687 (*)
200	20	30	80	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054723
200	20	30	100	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054724
200	20	30	120	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054725
200	20	30	150	80	8	8	8,1	24	11,3	1-2054726
200	20	25	60	100	8	8	8,1	24	11,3	1-2054698
200	20	25	60	125	8	8	8,1	24	11,3	1-2054699
200	20	25	60	150	8	8	8,1	24	11,3	1-2054700
200	20	25	60	170	8	8	8,1	24	11,3	1-2054706
250	24	30	70	100	10	10	10,1	30	15,5	1-2054688
250	24	30	70	100	10	10	10,1	30	15,5	1-2054689 (*)
250	24	30	100	100	10	10	10,1	30	15,5	1-2054727
250	24	30	120	100	10	10	10,1	30	15,5	1-2054728
250	24	30	150	100	10	10	10,1	30	15,5	1-2054729
250	24	30	70	125	10	10	10,1	30	15,5	1-2054707
250	24	30	70	150	10	10	10,1	30	15,5	1-2054708
250	24	30	70	175	10	10	10,1	30	15,5	1-2054709
315/400	34	40	80	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054690
315/400	34	40	80	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054691 (*)
315/400	34	40	100	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054730
315/400	34	40	130	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054731
315/400	34	40	150	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054732
315/400	34	40	180	130	10	15	11,1	37	20,5	1-2054733
315/400	34	40	80	175	10	15	11,1	37	20,5	1-2054710
315/400	34	40	80	220	10	15	11,1	37	20,5	1-2054711
315/400	34	40	80	260	10	15	11,1	37	20,5	1-2054712
315/400	34	40	80	300	10	15	11,1	37	20,5	1-2054713


Mors doux monoblocs

Pour mandrins ROHM



(suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande




Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
500/630	42	50	100	190	10	15	14,7	44,5	28	1-2054692
500/630	42	50	150	190	10	15	14,7	44,5	28	1-2054734
500/630	42	50	100	260	10	15	14,7	44,5	28	1-2054714
500/630	42	50	100	300	10	15	14,7	44,5	28	1-2054715
500/630	42	50	100	350	10	15	14,7	44,5	28	1-2054716
500/630	42	50	100	400	10	15	14,7	44,5	28	1-2054717

Mors doux monoblocs réversibles

Pour mandrins ROHM



Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
125	18	20	50	50	6	7	7,1	21,5	10,2	1-2001334
125	18	20	50	50	6	7	7,1	21,5	10,2	1-2001335 (^)
140/160	18	20	50	60	8	7	8,1	23,5	10,2	1-2001336
140/160	18	20	50	60	8	7	8,1	23,5	10,2	1-2001337 (^)
200	20	25	60	70	8	8	8,1	24	11,3	1-2001338
200	20	25	60	70	8	8	8,1	24	11,3	1-2001339 (^)
250	24	30	70	90	10	10	10,1	30	15,5	1-2001340
250	24	30	70	90	10	10	10,1	30	15,5	1-2001341 (^)

(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle


> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale


23

Mors doux monoblocs

Pour mandrins T. de G.




Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande




ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
85	12	15	30	30		5	4,7	14,6		1-2056000
85	12	15	50	30		5	4,7	14,6		1-2056120
85	12	15	30	40		5	4,7	14,6		1-2056100
110	15	20	40	50	5	6,5	5,5	17,7	7,5	1-2056001
110	15	20	60	50	5	6,5	5,5	17,7	7,5	1-2056121
110	15	20	40	60	5	6,5	5,5	17,7	7,5	1-2056101
135	18	20	50	60	6	8	7,5	23,2	8,5	1-2056002
135	18	20	70	60	6	8	7,5	23,2	8,5	1-2056122
135	18	20	50	70	6	8	7,5	23,2	8,5	1-2056102
160	22	25	50	60	7	9	8,5	26,2	11,5	1-2056003
160	22	25	80	60	7	9	8,5	26,2	11,5	1-2056123
160	22	25	100	60	7	9	8,5	26,2	11,5	1-2056124
160	22	25	50	80	7	9	8,5	26,2	11,5	1-2056103
160	22	25	50	100	7	9	8,5	26,2	11,5	1-2056104
200	25	30	60	77	8	10,5	9,7	30	13	1-2055307
200	25	30	80	77	8	10,5	9,7	30	13	1-2055337
200	25	30	100	77	8	10,5	9,7	30	13	1-2055338
200	25	30	120	77	8	10,5	9,7	30	13	1-2055339
200	25	30	150	77	8	10,5	9,7	30	13	1-2055360
200	25	30	60	100	8	10,5	9,7	30	13	1-2055317
200	25	30	60	125	8	10,5	9,7	30	13	1-2055318
200	25	30	60	150	8	10,5	9,7	30	13	1-2055319
200	25	30	60	170	8	10,5	9,7	30	13	1-2055320
250	32	35	70	65	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055308
250	32	40	100	65	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055340
250	32	40	120	65	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055342
250	32	40	150	65	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055343
250	32	35	70	125	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055321
250	32	35	70	150	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055322
250	32	35	70	175	10	12,5	12,5	38	16,5	1-2055374

Mors doux monoblocs

Pour mandrins VACHETTE



Livrables avec chanfrein à 60° - 90° - 120° sur demande



ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
100	13	15	40	40	5	6,4	5	16,6	6,7	1-2054439
100	13	15	60	40	5	6,4	5	16,6	6,7	1-2025029
100	13	15	40	60	5	6,4	5	16,6	6,7	1-2025001
100*	13	15	40	40	6	6,4	6	16,6	6,7	1-2054440
125	15	20	40	50	6,5	7,4	6	19,6	7,9	1-2054392
125	15	20	70	50	6,5	7,4	6	19,6	7,9	1-2025030
125	15	20	40	70	6,5	7,4	6	19,6	7,9	1-2025002
155	17	20	50	60	7	8,4	7	22,6	9,7	1-2054393
155	17	20	80	60	7	8,4	7	22,6	9,7	1-2025031
155	17	20	100	60	7	8,4	7	22,6	9,7	1-2025032
155	17	20	50	80	7	8,4	7	22,6	9,7	1-2025003
155	17	20	50	100	7	8,4	7	22,6	9,7	1-2025004
180	19	20	50	60	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2054600
180	19	20	80	60	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025033
180	19	20	100	60	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025034
180	19	20	120	60	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025035
180	19	20	50	100	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025005
180	19	20	50	125	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025006
180	19	20	50	150	8	9,4	7,5	24,6	10,2	1-2025007
200	21	25	60	80	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054748
200	21	30	80	80	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054792
200	21	30	100	80	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054793
200	21	30	120	80	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054794
200	21	25	60	100	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054764
200	21	25	60	125	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054765
200	21	25	60	150	8	9,4	7,8	25	11,4	1-2054766
215	24	25	60	80	8	9,4	7,8	26	14	1-2054749
215	24	30	80	80	8	9,4	7,8	26	14	1-2054795
215	24	30	100	80	8	9,4	7,8	26	14	1-2054796
215	24	30	120	80	8	9,4	7,8	26	14	1-2054797
215	24	30	150	80	8	9,4	7,8	26	14	1-2054798
215	24	30	60	100	8	9,4	7,8	26	14	1-2054767
215	24	30	60	125	8	9,4	7,8	26	14	1-2054768
215	24	30	60	150	8	9,4	7,8	26	14	1-2054769
215	24	30	60	170	8	9,4	7,8	26	14	1-2054770
250	24	30	70	100	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054750
250	24	30	100	100	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054799
250	24	30	120	100	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054823
250	24	30	150	100	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054824
250	24	30	70	125	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054771
250	24	30	70	150	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054772
250	24	30	70	175	9	12,4	8,8	30	14,2	1-2054773
250*	28	30	70	92	9	12,4	8,8	30	16,6	1-2054755
300	28	30	70	105	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054751
300	28	30	100	105	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054839

(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle

> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale

25

Mors doux monoblocs



Pour mandrins VACHETTE



Attention ! Vérifiez votre commande, la diversité des mors constitue un risque d'erreur majeur.

(suite)


Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



ø	E	E'	H	L	P	R	A	A'	T	Code article
300	28	30	120	105	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054840
300	28	30	150	105	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054841
300	28	30	70	150	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054774
300	28	30	70	180	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054775
300	28	30	70	220	10	12,4	9,3	31	17,2	1-2054776
300*	32	35	70	105	10	12,4	9,3	31	19	1-2054756
350	32	40	80	120	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054752
350	32	40	100	120	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054842
350	32	40	120	120	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054843
350	32	40	160	120	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054844
350	32	40	80	175	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054777
350	32	40	80	220	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054778
350	32	40	80	260	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054779
350	32	40	80	300	12	12,4	10,5	33,4	19,2	1-2054780
400	36	40	80	120	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054753
400	36	40	150	120	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054845
400	36	40	180	120	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054846
400	36	40	80	175	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054781
400	36	40	80	220	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054782
400	36	40	80	260	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054783
400	36	40	80	300	12	12,4	11	34,4	22,2	1-2054784




Mors doux réversibles sur semelles

Pour mandrins AMESTRA



Ancien modèle

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	Code article
160	30	72	40	12	10	40	9	6	6,5	2,5	1-2054616
160	30	72	40	12	10	40	9	6	6,5	2,5	1-2020080 (^)
160	30	72	60	12	10	40	9	6	6,5	2,5	1-2025397
160	30	72	80	12	10	40	9	6	6,5	2,5	1-2025398
200	30	93	50	14	16	50	9	13	7	3	1-2054617
200	30	93	50	14	16	50	9	13	7	3	1-2020081 (^)
200	30	93	60	14	16	50	9	13	7	3	1-2025399
200	30	93	100	14	16	50	9	13	7	3	1-2025400
250	40	103	60	16	20	60	11	11	7	3	1-2054618
250	40	103	60	16	20	60	11	11	7	3	1-2020082 (^)
250	40	103	80	16	20	60	11	11	7	3	1-2025401
250	40	103	100	16	20	60	11	11	7	3	1-2025407
300	40	118	60	18	20	66	13	11	8	3,5	1-2054619
300	40	118	60	18	20	66	13	11	8	3,5	1-2020083 (^)
300	40	118	80	18	20	66	13	11	8	3,5	1-2025403
300	40	118	100	18	20	66	13	11	8	3,5	1-2025404
390	40	143	60	18	20	80	15	13	8	3,5	1-2054620
390	40	143	80	18	20	80	15	13	8	3,5	1-2025405
390	40	143	120	18	20	80	15	13	8	3,5	1-2025406
500	50	158	80	20	25	105	15	18	11	5	1-2054621
500	50	158	100	20	25	105	15	18	11	5	1-2025408
500	50	158	120	20	25	105	15	18	11	5	1-2025409
600	60	158	80	25	25	105	17	18	11	5	1-2054622
600	60	158	100	25	25	105	17	18	11	5	1-2025410
600	60	158	120	25	25	105	17	18	11	5	1-2025411


(^*) Chanfreins à 120° * Ancien modèle

> Ligne surlignée en rouge = Mors standard



> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale

Mors doux réversibles sur semelles à tenons

Pour mandrins type ISO, KITAGAWA, LADNER, POWERGRIP, ROHM, PRATT BURNERD, SAMCHULLY, AMESTRA (Nouveau modèle)




Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



Ø	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	Code article
100*	20	58	40	6,37	9,49	19,05	7	8	5,5	20	2,5	1-2054143
100*	20	58	40	6,37	9,49	19,05	7	8	5,5	20	2,5	1-2020099 (^)
100*	20	58	50	6,37	9,49	19,05	7	8	5,5	20	2,5	1-2055933
100*	20	58	80	6,37	9,49	19,05	7	8	5,5	20	2,5	1-2055934
125*	25	72	50	6,37	9,49	22,2	9	8	5,5	28	2,5	1-2054144
125*	25	72	50	6,37	9,49	22,2	9	8	5,5	28	2,5	1-2020100 (^)
125*	25	72	60	6,37	9,49	22,2	9	8	5,5	28	2,5	1-2054825
125*	25	72	100	6,37	9,49	22,2	9	8	5,5	28	2,5	1-2054826
125	25	72	50	7,96	12,67	32	9	9	6,7	28	3,1	1-2054660
125	25	72	50	7,96	12,67	32	9	9	6,7	28	3,1	1-2020101 (^)
125	25	72	60	7,96	12,67	32	9	9	6,7	28	3,1	1-2025542
125	25	72	80	7,96	12,67	32	9	9	6,7	28	3,1	1-2025543
150/180	30	93	50	7,96	12,67	38,1	11	10	7,6	32	3,1	1-2054145
150/180	30	93	50	7,96	12,67	38,1	11	10	7,6	32	3,1	1-2020102 (^)
150/180	30	93	60	7,96	12,67	38,1	11	10	7,6	32	3,1	1-2054827
150/180	30	93	80	7,96	12,67	38,1	11	10	7,6	32	3,1	1-2054828
190/225	30	113	50	7,96	12,67	44,45	11	10	7,6	40	3,1	1-2054146
190/225	30	113	50	7,96	12,67	44,45	11	10	7,6	40	3,1	1-2020103 (^)
190/225	30	113	70	7,96	12,67	44,45	11	10	7,6	40	3,1	1-2054829
190/225	30	113	100	7,96	12,67	44,45	11	10	7,6	40	3,1	1-2054830
230/275	40	129	60	12,72	19,02	53,95	13	10	7,6	50	3,1	1-2054147
230/275	40	129	60	12,72	19,02	53,95	13	10	7,6	50	3,1	1-2020104 (^)
230/275	40	129	80	12,72	19,02	53,95	13	10	7,6	50	3,1	1-2054831
230/275	40	129	120	12,72	19,02	53,95	13	10	7,6	50	3,1	1-2054832
300/325	40	145	60	12,72	19,02	63,5	13	12	7,6	56	3,1	1-2054148
300/325	40	145	60	12,72	19,02	63,5	13	12	7,6	56	3,1	1-2020109 (^)
300/325	40	145	80	12,72	19,02	63,5	13	12	7,6	56	3,1	1-2054833
300/325	40	145	120	12,72	19,02	63,5	13	12	7,6	56	3,1	1-2054834
350/400	40	165	70	12,72	19,02	76,2	17	12	10,08	65	6,35	1-2054149
350/400	40	165	90	12,72	19,02	76,2	17	12	10,08	65	6,35	1-2054835
350/400	40	165	120	12,72	19,02	76,2	17	12	10,08	65	6,35	1-2054836
450/800	50	185	80	12,72	19,02	76,2	21	13	10,08	85	6,35	1-2054150
450/800	50	185	100	12,72	19,02	76,2	21	13	10,08	85	6,35	1-2054837
450/800	50	185	120	12,72	19,02	76,2	21	13	10,08	85	6,35	1-2054838

Mors doux réversibles sur semelles à tenons-stries




Pour mandrins LADNER



Attention ! Vérifiez votre commande, la diversité des mors constitue un risque d'erreur majeur.

Stries 2,5 mm à 60°

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande



ø	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	Stries	Code article
150	20	65	40	6	13	25	9	18	6	19	2	2,5 mm à 60°	1-2054632
150	20	65	40	6	13	25	9	18	6	19	2	2,5 mm à 60°	1-2000511 (^)
150	20	65	60	6	13	25	9	18	6	19	2	2,5 mm à 60°	1-2025107
150	20	65	80	6	13	25	9	18	6	19	2	2,5 mm à 60°	1-2025108
200	30	92	50	8	18	30	11	21	8	31	2	2,5 mm à 60°	1-2054406
200	30	92	50	8	18	30	11	21	8	31	2	2,5 mm à 60°	1-2000512 (^)
200	30	92	70	8	18	30	11	21	8	31	2	2,5 mm à 60°	1-2025109
200	30	92	100	8	18	30	11	21	8	31	2	2,5 mm à 60°	1-2025110
250	40	112	60	10	25	40	13	23	10	36	4	2,5 mm à 60°	1-2054407
250	40	112	60	10	25	40	13	23	10	36	4	2,5 mm à 60°	1-2000513 (^)
250	40	112	80	10	25	40	13	23	10	36	4	2,5 mm à 60°	1-2025111
250	40	112	120	10	25	40	13	23	10	36	4	2,5 mm à 60°	1-2025112
300	40	123	60	10	25	40	13	28	10	41	4	2,5 mm à 60°	1-2054633
300	40	123	60	10	25	40	13	28	10	41	4	2,5 mm à 60°	1-2000514 (^)
300	40	123	80	10	25	40	13	28	10	41	4	2,5 mm à 60°	1-2025113
300	40	123	120	10	25	40	13	28	10	41	4	2,5 mm à 60°	1-2025114
350	40	125	60	12	33	50	15	32	12	47,5	5	2,5 mm à 60°	1-2054634
350	40	125	80	12	33	50	15	32	12	47,5	5	2,5 mm à 60°	1-2025115
350	40	125	120	12	33	50	15	32	12	47,5	5	2,5 mm à 60°	1-2025116

(^) Chanfreins à 120° * Ancien modèle

> Ligne surlignée en rouge = Mors standard

> Données en rouge = Hauteur ou Longueur spéciale



Questionnaire MORS DOUX "SPÉCIAUX"

REPRÉSENTANT : _____ DATE : | | | | | | | | | |

RAISON SOCIALE : _____ NUMÉRO DE COMPTE | | | / | | | | | |

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

CONTACT : _____ TÉL. : _____ FAX : _____

FONCTIONS : _____

Mors doux Monoblocs pour Mandrins Manuels

- Matière : _____


- Traitement : _____

- Marque du Mandrin : _____

- Référence du Mandrin : _____

- Quantité : _____

- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	E	H	L	P	R	T

Mors doux striés pour Mandrins Asservis

- Matière : _____


- Traitement : _____

- Marque du Mandrin : _____

- Référence du Mandrin : _____

- Quantité : _____

- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	M	Stries



Questionnaire MORS DOUX "SPÉCIAUX"

REPRÉSENTANT : _____ DATE : | | | | | | | | | |

RAISON SOCIALE : _____ NUMÉRO DE COMPTE | | | | | | | | | |

ADRESSE : _____


CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

CONTACT : _____ TÉL. : _____ FAX : _____

FONCTIONS : _____

Mors doux avec chanfrein striés pour Mandrins Asservis


- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	Méplat	a	Stries

Mors doux sur semelles

- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M



Questionnaire MORS DOUX "SPÉCIAUX"

REPRÉSENTANT : _____ DATE : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

RAISON SOCIALE : _____ NUMÉRO DE COMPTE |_|_|/|_|_|_|_|

ADRESSE : _____


CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

CONTACT : _____ TÉL. : _____ FAX : _____

FONCTIONS : _____

Mors doux sur semelles


- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M

Mors doux sur semelles

- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M



Questionnaire MORS DOUX “SPÉCIAUX”

REPRÉSENTANT : _____ DATE : | | | | | | | | | |

RAISON SOCIALE : _____ NUMÉRO DE COMPTE | | | / | | | | | |

ADRESSE : _____



CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

CONTACT : _____ TÉL. : _____ FAX : _____

FONCTIONS : _____

Mors doux enveloppants semelles



- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M

Mors doux enveloppants stries

- Matière : _____
- Traitement : _____
- Marque du Mandrin : _____
- Référence du Mandrin : _____
- Quantité : _____
- Date de mise en service : | | | | | | | | | |



Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	Stries